


Аппараты круговой маркировки для среднеразмерных диаметров



Модель MB 71N

- Машина с ручным управлением для маркировки цилиндрических, конических и плоских деталей. Максимальный диаметр деталей: 110 мм
- Простая настройка глубины маркировки;
- Рабочий стол оснащен пружинными шайбами для выравнивания по диаметру и настройки глубины маркировки.
- Большой выбор аксессуаров: пуансонов, держателей, опор, маркировочных головок.



Процесс маркировки корпуса клапана высокого давления на аппарате MB 71EP

Модель MB 71UE



- Электрическое устройство для маркировки скользящим движением с помощью мотор-редуктора;
- Для маркировки, градуировки и нумерации цилиндрических, конических или плоских деталей;
- Линейная маркировка осуществляется путем прокатки;
- Модель специально разработана для интеграции в производственные линии.

Технические характеристики:

	MB 71N	MB 71UE
Габаритные размеры (АхВхС), мм	340x830x310	400x450x560
Максимальный диаметр детали, мм	110	-
Вес нетто, кг	126	50
Полезный ход ползуна, мм	180	180
Просвет между колоннами, мм	130	-
Размер Т-паза, мм	10	-
Потребляемая мощность, кВт	-	0,55




- Машина для круговой маркировки с электрическим управлением для маркировки, градуировки, нумерации различных цилиндрических деталей диаметрами до 110 мм;
- Простая регулировка глубины маркировки;
- Рабочий стол оснащен пружинными регулировочными кольцами, благодаря которым достигается постоянство глубины маркировки даже при различных диаметрах;
- Запуск машины производится одновременным нажатием спаренных электрических кнопок. Все электрические детали встроены в рабочий стол (модель TG).




Технические характеристики:

	MB 71E	MB 71EP
Габаритные размеры (АхВхС), мм	360х1020х500	600х1730х600
Максимальный диаметр детали, мм	110	110
Вес нетто, кг	138	230
Полезный ход ползуна, мм	180	180
Просвет между колоннами, мм	130	130
Размер Т-паза, мм	10	10
Потребляемая мощность, кВт	0,55	0,55
Рабочее давление воздуха, ат	-	6 ... 8



Модель MB 71E

- Машина с электрическим управлением с дополнительным пневматическим движением рабочего стола. Этим обеспечивается идеальная и равномерная неудаляемая маркировка;
- Весь процесс управляется программируемым контроллером.



Модель MB 71EP

